






KARAT RE
Hanging fabrics




3010




3124




3233




3343




3526




3546




3874




4331




4372




4544




4574




4622




4831




5221




5622




5688




5910



6030



6506



6641

KARAT RE

Hanging fabrics

Bredd: 300 cm

Vikt: 150 g/m²

Material: Återvunnen Trevira CS 100%- DIN 4102-1 class B1

Krympning: 2 %

Färghårdighet:

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- ≥ 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06

- ≥ 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- BS 5867:

- EN 13773 class 1

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

Skötselanvisning:



For further information:


Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00


F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com







6721



6782




6823



6941




8000



8032




8110



8300



8500



8700

KARAT RE

Hanging fabrics

Bredd: 300 cm

Vikt: 150 g/m²

Material: Återvunnen Trevira CS 100%- DIN 4102-1 class B1

Krympning: 2 %

Färghårdighet:

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- ≥ 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06

- ≥ 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- BS 5867:

- EN 13773 class 1

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

Skötselanvisning:

