






SOFTMILL
Upholstery fabrics




9999



399



990



8124



2166



3384




229



442




404




400




889




888




4492



880



1331




870



708



1099



710



170

SOFTMILL

Upholstery fabrics

Designer: Teija Bruhn

Bredd: 150 cm

Vikt: 411 g/m²

Material: Ull 75%
Viskos 25%

Färghårdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4-5 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Nötning:

Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):

- 50000 varv

Svårantändlighet:

- BS 5852, Crib 5

- TB 117

- IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.

A.652 (16))

Skötselanvisning:



Certifikat:



For further information:


Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com





5019



886



806



685



559



550




555




500




7670




7177



615




506



601




111



110



7221



7187

SOFTMILL

Upholstery fabrics

Designer: Teija Bruhn

Bredd: 150 cm

Vikt: 411 g/m²

Material: Ull 75%
Viskos 25%

Färghårdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4-5 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Nötning:

Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):

- 50000 varv

Svårantändlighet:

- BS 5852, Crib 5

- TB 117

- IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.

A.652 (16))

Skötselanvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

