



GRAIN
Hängande textil



3032




3040



3310



3325




3360




3524




3560



3631




3871




4021




4333




4340




4362




4421




4472



4510




4533



4552



4554



4641

GRAIN

Hängande textil

Bredd: 300 cm**Vikt:** 190 g/m²**Material:** Trevira CS 100%**Krympning:** 2 %**Färghårdighet:***Mot ljus enligt EN ISO 105-B02**- ≥ 5-7 (Skala 1-8)**Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06**- ≥ 5 (Skala 1-5)***Svårantändlighet:***- BS 5867:**- DIN 4102-1 class B1**- IMO FTP Code Part 7**- UNI 9177, Class 1**- EN 13773, Class 1**- EN 13501-1, B-s1, d0**- NFPA 701**- UNI 8456/8457***For further information:**Svensson
511 82 Kinna, Sweden


T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com**Skötselanvisning:**



4645



5040



5060



5431



6042



6222




6235



6423




6450



6510



6521




6530



6540




6630




6635




6780



6820



6930



8000



8500

GRAIN

Hängande textil

Bredd: 300 cm**Vikt:** 190 g/m²**Material:** Trevira CS 100%**Krympning:** 2 %**Färghårdighet:***Mot ljus enligt EN ISO 105-B02**- ≥ 5-7 (Skala 1-8)**Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06**- ≥ 5 (Skala 1-5)***Svårantändlighet:***- BS 5867:**- DIN 4102-1 class B1**- IMO FTP Code Part 7**- UNI 9177, Class 1**- EN 13773, Class 1**- EN 13501-1, B-s1, d0**- NFPA 701**- UNI 8456/8457***For further information:**Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com**Skötselanvisning:**