






MACRO
Upholstery fabrics

 **svensson**




3023




3142



3154



3221



3436




3527




3554




3560



3570



4425




4433



4445




4453




4531



4536



4552




4580



4653



4661



4730

MACRO

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 335 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
 - 100000 varv

Svårantändlighet:
 - IMO FTP Code Part 8
 - UNI 9175, 1IM

For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com







4861



4863



5730



5863



5871



5881



5932



6062



6133




6322



6424




6621



6631



6644




6662



6744




6841



8330



8440



8900

MACRO

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 335 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
 - 100000 varv

Svårantändlighet:
 - IMO FTP Code Part 8
 - UNI 9175, 1IM

For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

