




3050




3326




3333



3444



3750




3871



4220




4332




4421




4471



4540




4551




4651



4661




5052



5061




5071



5421



5632



6071

LANE

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 350 g/m²
Material: Ull 100%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- ≥ 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- ≥ 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- ≥ 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 50000 varv

Svårantändlighet:
- IMO FTP Code Part 8

Skötselanvisning:




For further information:


Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com






6320



6471



6560



6732



6740



6831



6934



6952



8400



8500

LANE

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 350 g/m²
Material: Ull 100%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- ≥ 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- ≥ 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- ≥ 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 50000 varv

Svårantändlighet:
- IMO FTP Code Part 8

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

