







3035



3135



3224



3334



3454




3552




4232




4342




4443




4544




4560




4562



4754



4833




5560




5671




5734



5925



6035



6061

POLAR

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 350 g/m²
Material: Ull 85%
Polyamid 15%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- ≥4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- ≥5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- ≥3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 100000 varv

Svårantändlighet:
- EN 1021-1, 2- IMO FTP Code 2010:
- IMO FTP Code 2010: Part 8

Skötselanvisning:



For further information:


Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com






6630




6634



6851



8200



8800

POLAR

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 350 g/m²
Material: Ull 85%
Polyamid 15%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- ≥4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- ≥5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- ≥3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 100000 varv

Svårantändlighet:
- EN 1021-1, 2- IMO FTP Code 2010:
- IMO FTP Code 2010: Part 8

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

