

RAMI
Upholstery fabrics

svensson


4342



4380


4345



4454


4625


4642


4745



4831



5028


5936


5872


6054



6336


6165


6636


6072


6727


6918


3027


3124

RAMI
Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 600 g/m²
Material: Ull 80%
Rami 20%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 70000 varv

Svårantändlighet:

- BS 5852 crib 5
- UNI 9175, 1 IM
- TB 117 IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.A.652 (16))

Skötselanvisning:




For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com


3022


3145


6972


3318


3536


3726


3863


3622


3651


6810


3030


3072


8700


8500


6370


6331


4861


8200


6380


8900

RAMI
Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 600 g/m²
Material: Ull 80%
Rami 20%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 70000 varv

Svårantändlighet:

- BS 5852 crib 5
- UNI 9175, 1 IM
- TB 117 IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.A.652 (16))

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com