


DAY
Hanging fabrics

svensson


3123


4532


5021


5241


6120



6410



6451


6510


6911

8000



3146



3245



3336


3421


3433


3762


4071


4122

4430


4445

DAY
Hanging fabrics

Bredd: 300 cm
Vikt: 110 g/m²
Material: Trevira CS 100%
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- ≥ 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06
- ≥ 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867-2 Type B- DIN 4102-1
B1- IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102-1 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 7
- NF P 92-503-507 M1
- EN 13773 Class 1
- EN 13501-1; B-s1, d0
- ÖNORM 3800-1
- SN 198898
- UNI 8456/8457
- NFPA 701

Skötselanvisning:





For further information:


Svensson
511 82 Kinna, Sweden


T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



4553



4632


4660


4820


4854


5221


5545


5822


6052


6125


6324



6520


6620


6925

8110


8120


8400


8600

DAY
Hanging fabrics

Bredd: 300 cm
Vikt: 110 g/m²
Material: Trevira CS 100%
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- ≥ 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06
- ≥ 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867-2 Type B- DIN 4102-1
B1- IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102-1 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 7
- NF P 92-503-507 M1
- EN 13773 Class 1
- EN 13501-1; B-s1, d0
- ÖNORM 3800-1
- SN 198898
- UNI 8456/8457
- NFPA 701

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com