





EASY
Upholstery fabrics




4342



4380



4345



4454



4625




4642



4745



4831



5026



5936



5863



6054



6036



6165



6636



6553




6727



6918



3027



3124

EASY

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 330 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
 - 150000 varv

Svårantändlighet:
 - EN ISO 1021 part 1, 2- BS 5852
crib 5- IMO FTP Code 2010:
 - BS 5852 crib 5
 - IMO FTP Code 2010: Part 8
 - UNI 9175, 1 IM
 - TB117

Skötselanvisning:




For further information:


Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com







3022



3145



3263




3318




3536



3726



3772



3622



3651



6810




3030




3070



8700



8500




6370




6331



4861



8200



6380



8900

EASY

Upholstery fabrics

Bredd: 140 cm
Vikt: 330 g/m²
Material: Ull 85%
Polyamid 15%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 150000 varv

Svårantändlighet:
- EN ISO 1021 part 1, 2- BS 5852
crib 5- IMO FTP Code 2010:
- BS 5852 crib 5
- IMO FTP Code 2010: Part 8
- UNI 9175, 1 IM
- TB117

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

